

---

# *Panier rond*



*Patron au crochet  
de Miliecrochetille*

---



Modèle créé par miliecrochetille  
Usage personnel uniquement - Tous droits réservés

 <https://miliecrochetille.fr/>

Mes patrons sont aussi sur :  



   @miliecrochetille  
 @miliecrochetille@paille

---

### Merci d'avoir choisi ce modèle crée par Miliecrochetille !

Ce patron est destiné à un usage personnel uniquement. Vous ne pouvez pas copier, distribuer, vendre ou modifier tout ou partie de ce modèle sous quelque forme que ce soit. La traduction de ce patron est strictement interdite sans mon autorisation écrite préalable.

Vous êtes libre de vendre les articles finis réalisés à partir de ce modèle. Je vous demande simplement de me créditer comme l'auteurice du patron, inclure un lien vers mon site serait également le bienvenu.

Si vous avez besoin d'aide ou la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail : [milicrochetille@gmail.com](mailto:milicrochetille@gmail.com)

Je serai ravie de voir vos créations finies, n'hésitez pas à me taguer @milicrochetille et à utiliser le hashtag #milicrochetille si vous les partagez en ligne. 😊

---

### Notes :

Ce modèle convient aux débutants.

Il est crocheté en rond, sans fermer les rangs.

Utiliser un anneau marqueur, trombone, épingle à nourrice ou bien encore un bout de fil pour marquer le début du rang.



### Dimensions :

- Environ 8 cm de haut et 9 cm de large



Modèle créé par milicrochetille  
Usage personnel uniquement - Tous droits réservés

 <https://milicrochetille.fr/>

Mes patrons sont aussi sur :  



   @milicrochetille  
 @milicrochetille@paille

### Matériel :

- ◆ Coton Déco 8, coloris :
  - Beige - N°20
- ◆ Crochet 1,5
- ◆ Anneaux marqueur
- ◆ 1 aiguille à laine
- ◆ fil de fer (en option, pour rigidifier un peu l'anse) + un peu d'adhésif

Un autre coton fait très bien l'affaire aussi.

Dans tous les cas, il vaut mieux utiliser du coton, mais vous pouvez aussi utiliser de l'acrylique si vous préférez, simplement le rendu ne sera pas le même.

Pensez aussi à adapter le crochet selon les indications de votre fil.



### Points utilisés et abréviations :

- CM : cercle magique
- rg : rang
- m : maille
- ms : maille serrée
- aug : augmentation invisible (sauf si précision contraire)
- br arr : brin arrière
- mc : maille coulée
- db : demi-bride
- b : bride
- ml : maille en l'air
- point écrevisse : maille serrée inversée (au lieu de crocheter la maille serrée vers la gauche, on la crochète en allant vers la droite, à contre-sens du rang)
- (... m) : nombre de mailles à la fin du rang
- (...) xN / [...] xN : répéter ce qu'il y a entre les (...) et/ou [...] le nombre de fois indiqué

Modèle créé par miliecrochetille

Usage personnel uniquement - Tous droits réservés

 <https://miliecrochetille.fr/>

Mes patrons sont aussi sur :  



   @miliecrochetille  
 @miliecrochetille@paille


---

### Remarques :

→ **Concernant les mailles serrées en X ou V :** sauf si précision contraire, j'utilise le "demi-X", à savoir je passe le fil sous le crochet au 1<sup>er</sup> jeté puis sur le crochet (de façon "classique") au deuxième jeté. C'est la méthode qui me convient le mieux et que j'utilise principalement. Selon vos préférences il est possible d'utiliser la maille en X, donc les 2 jetés sous le crochet ou la maille en V : la maille serrée "classique". À vous donc de voir quelle version vous préférez utiliser, en sachant qu'en fonction, le rendu ne sera pas tout à fait le même.

→ **Pour les augmentations invisibles :** faire une ms dans le brin avant uniquement, ensuite refaire une ms mais en piquant dans les 2 brins de cette même maille. Ces augmentations permettent d'avoir un travail plus serré et évitent ainsi d'avoir un trou par rapport à des augmentations "classiques", c'est à dire 2 ms directement dans les 2 brins de la maille. À vous de voir ensuite, quelle augmentation vous préférez faire.



→ **Arrêt invisible :** couper le fil puis à l'aide d'une aiguille, sauter une maille et piquer dans les 2 brins de la maille suivante, de l'extérieur vers l'intérieur, piquer ensuite dans le brin arrière de la dernière maille du rang. Cela forme une maille supplémentaire. Faire un nœud à l'arrière et couper le fil.



---

Modèle créé par milicrochetille  
Usage personnel uniquement - Tous droits réservés

 <https://milicrochetille.fr/>

Mes patrons sont aussi sur :  



   @milicrochetille  
 @milicrochetille@paille

## Panier :

Le nombre de rangs de la base ainsi que du bord sont à adapter selon la taille souhaitée pour le panier, du fil et du crochet utilisés.


### Base du panier :

rg 1 : Dans CM, 7 ms	(7 m)
rg 2 : 7 aug	(14 m)
rg 3 : (1 ms, 1 aug) x7	(21 m)
rg 4 : (2 ms, 1 aug) x7	(28 m)
rg 5 : (3 ms, 1 aug) x7	(35 m)
rg 6 : (2 ms, 1 aug, 2 ms) x7	(42 m)
rg 7 : (5 ms, 1 aug) x7	(49 m)
rg 8 : (3 ms, 1 aug, 3 ms) x7	(56 m)
rg 9 : (7 ms, 1 aug) x7	(63 m)
rg 10 : (4 ms, 1 aug, 4 ms) x7	(70 m)
rg 11 : (9 ms, 1 aug) x7	(77 m)
rg 12 : (5 ms, 1 aug, 5 ms) x7	(84 m)
rg 13 : (11 ms, 1 aug) x7	(91 m)
rg 14 : (6 ms, 1 aug, 6 ms) x7	(98 m)
rg 15 : (13 ms, 1 aug) x7	(105 m)
rg 16 : (7 ms, 1 aug, 7 ms) x7	(112 m)
rg 17 : (15 ms, 1 aug) x7	(119 m)
rg 18 : (8 ms, 1 aug, 8 ms) x7	(126 m)

### Bord du panier :



rg 19 : ds br arr, 126 ms (photos 2 et 3)	(126 m)
rg 20 - 22 : 126 ms, 1 mc à la fin du rg 22	(126 m)
rg 23 : 1 ml, 126 b, 1 mc	(126 m)
rg 24 : 1 ml, 126 ms	(126 m)
rg 25 - 26 : 126 ms, 1 mc à la fin du rg 26	(126 m)
rg 27 : 1 ml, 126 db, 1 mc	(126 m)
rg 28 : 1 ml, 126 ms	(126 m)
rg 29 - 30 : 126 ms	(126 m)
rg 31 : 1 ml, 126 point écrevisse, 1 mc (photos 5 à 7)	(126 m)

Couper le fil en gardant une longueur pour coudre un des côtés de l'anse ensuite.





Modèle créé par miliecrochetille  
Usage personnel uniquement - Tous droits réservés

 <https://miliecrochetille.fr/>

Mes patrons sont aussi sur :  



   @miliecrochetille  
 @miliecrochetille@paille



### Anse :

Le nombre de mailles est à adapter en fonction de la taille du panier.

rg 1 : ds CM, 10 ms (10 ms)

rg 2 - jusqu'à longueur désirée : 10 ms (10 ms)

*(photo 8)*



Pour l'exemple, j'ai fait 80 rgs pour l'anse

Couper le fil en gardant une longueur pour coudre.

En option : insérer un bout de fil de fer pour rigidifier l'anse avant de fermer. *(photo 9)*



Passer le fil dans le br av des mailles restantes et fermer.

Coudre l'anse : le côté avec le CM de départ se place là où il y a le fil en attente sur le bord du panier. L'autre côté de l'anse se place en face. *(photo 10)*



Modèle créé par milicrochetille  
Usage personnel uniquement - Tous droits réservés

 <https://milicrochetille.fr/>

Mes patrons sont aussi sur :  



   @milicrochetille  
 @milicrochetille@paille



---

Bien joué !



Vous avez terminé ce modèle, merci encore de l'avoir choisi. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à le réaliser.

Je serai ravie de voir vos réalisations, n'hésitez pas à me taguer @milicrochetille et à utiliser le hashtag #milicrochetille si vous les partagez en ligne.

---

Modèle créé par milicrochetille  
Usage personnel uniquement - Tous droits réservés

 <https://milicrochetille.fr/>

Mes patrons sont aussi sur :  



   @milicrochetille  
 @milicrochetille@paille